

Si besoin, contacter l'Equipe d'onco-gériatrie de votre centre :

Docteur ......

Secrétariat : .....

#### **CONTACTS**

### **Investigateur Coordonnateur ELAN**

Pr. Joël GUIGAY

Tél.: +33(0)4.92.03.13.18 ou +33 (0)492.03.16.58

Joel.GUIGAY@nice.unicancer.fr

## **Investigateur Coordonnateur ELAN**

**Dr Cécile MERTENS** 

Tél.: 05.56.33.78.28

c.mertens@bordeaux.unicancer.fr







Radiotherapy oncology group for head & neck









# **SCORE EGE**

Sujets âgés de 70 ans et plus

<u>Le score EGE</u> (ELAN Gériatrique Evaluation) un nouvel outil de dépistage gériatrique pour les patients âgés atteints de cancer ORL

En collaboration avec le Pr GUIGAY, l'équipe de l'essai ELAN et le GORTEC

# Dans quel but réaliser ce dépistage ?

- Pour repérer précocement la fragilité chez les patients ≥ à 70 ans
- Pour proposer un traitement spécifique adapté à leur état de fragilité

# Le Score EGE (ELAN Gériatrique Evaluation)

Validé par l'étude **ELAN-ONCOVAL**, il doit être réalisé avant toute initiation de traitement (chimiothérapie ou radiothérapie). La passation du **score EGE** est faite par l'oncologue ou le radiothérapeute ou un(e) infirmier(e) formé(e) au test et permet de screener les patients en 2 groupes :

- <u>Les Patients FIT</u> (non fragiles) pouvant recevoir un traitement standard
- <u>Les Patients UNFIT</u> (patients fragiles) pouvant recevoir un traitement adapté

#### Evaluation de la motricité et de l'équilibre

ltem	Réponse
- Avez-vous fait une chute dans l'année écoulée	□ oui □non
- Station monopodale > 4 sec	□ oui □non

Si chute ou station monopodale impossible ou inférieure à 4 secondes, le patient est fragile

Evaluation thymique : GDS-4 it	tems
--------------------------------	------

Item		Score	
-Vous sentez-vous souvent découragé(e) et triste ?	OUI (1)	NON (0)	u
-Avez-vous le sentiment que votre vie est vide ?	OUI (1)	□ NON (0)	u
-Étes-vous heureux (se) la plupart du temps ?	OUI (6)	NON (1)	u
-Avez-vous l'impression que votre situation est désespérée ?	Out (1)	NON (0)	u
SCORE TOTAL			u

Si le score est égal à 1 ou plus, le sujet est fraqile. Le test de la GDS15 sera réalisé et un avis gériatrique ou psychiatrique est nécessaire (compte-tenu des possibilités dans le centre)

EVALUATION DES FONCTIONS COGNITIVES	
(Mini-Cog : Rappel des 3 mots et test de l'horloge)	
1—Mémoriser 3 mots :	
• Clé	
Citron	
Ballon	
2— <u>Test de l'horloge</u> (2 points si horloge correcte):  Mettre les chiffres (1-12) correctement dans le cadran  Mettre la petite et la grande aiguille sur 11 h 10	
.3— Rappel des 3 mots (1 point/mot correct)	
Interprétation : fragilité si score < 4	

EVALUATION SOCIALE	
Eloignement/accessibilité des services	
Très difficile et/ou impossible	1
Quelques difficultés mais aidant présent à la cons	sultation
pour vérifier qu'il est efficace	0 ou 1
Aucun problème	0
, tasan prosicine	· ·
Qualités des moyens de déplacements	
Totalement inadaptés	1
Quelques difficultés mais aidant présent à la cons	_
pour vérifier qu'il est efficace	0 ou 1
Aucun problème	0 00 1
Aucuit probleme	U
Environnement social	
Solitude et/ou confinement ; ne bénéficie d'aucu	no aido no
tentielle	1
	-
Quelques difficultés mais aidant présent à la cons	
pour vérifier qu'il est efficace	0 ou 1
	Aucun
Le patient est fragile si le total est > 0	
20 partient cot j. agiie of to total cot > 0	

# Evaluation de l'autonomie Echelle ADL (AUTONOMY DAILY LIVING) \*Le patient est fragile si le score est < 6

ACTIVITE	ITEM	SCORE
	🛮 mange sans aide	1
Alimentation	®mange seul mais a besoin d'une aide pour couper la viande ou beurrer les tartines	0.5
	🛮 ne peut pas manger seul ou est nourri à l'aide de solutés intra-veineux	0
	Prend les vêtements et s'habille complètement sans aide	1
Habillage	Prend les vêtements et s'habille sans aide sauf pour lacer ses chaussures	0.5
	🖪 Reçoit de l'aide pour prendre les habits et/ou s'habiller ou reste partiellement ou totalement dévêtu	0
Soins corporels (lavabo, douche, baignoire)	Ne reçoit aucune aide pour se laver	1
	☐Reçoit de l'aide pour laver certaines parties du corps (jambe, dos, pieds)	0.5
	☑Reçoit de l'aide pour laver plus d'une partie du corps ou ne peut pas se laver N	0
	IN IN	
	🛮 Se couche et se lève du lit ou d'une chaise sans aide (peut se faire aider par une canne ou un déambulateur)	1
Déplacements	®Se couche ou s'assoit ou se lève seulement avec de l'aide	0.5
	©Reste alité	0
	🛮 🗗 🗗 🗗 🗗 🗗 🗗 🗗 🗗 🗗 🗗 🗗 🗗 🗗	1
Aller aux toilettes	un bassin ou un urinoir)	
	🛮 A besoin d'aide pour aller aux toilettes, les utiliser, se nettoyer, arranger ses vêtements ou revenir	0.5
		0
	©Retient parfaitement ses urines et ses selles (sans accident occasionnel)	1
Continence	🛮 Est incontinent de façon occasionnelle	0.5
		0

	EVALUATION DES COMORBIDITES DE CHARLSON " Ne pas considerer la t	umeur OKL ni ses metastases	
	CONDITIONS		SCORE
	□ Infarctus du myocarde (antécédent, pas seulement un changement électrique)		
	□ Insuffisance cardiaque congestive		
	□ Pathologie vasculaire périphérique (incluant anévrysme aortique > 6 cm)	Le patient est fragile si le	
1 POINT	□ Accident vasculaire cérébral avec ou sans séquelle ou accident ischémique transitoire	score:	
	□ Démence	> 2 (en excluant le cancer	
	□ Pathologie pulmonaire chronique		
	□ Maladie de système	ORL) pour les 80 ans et	
	□ Pathologie ulcéreuse peptique	plus	
	□Pathologie hépatique modérée (sans hypertension portale, en incluant hépatite chronique	> 3 (en excluant le cancer	
	□ Diabètes avec ou sans complication (exclut le diabète traité par régime uniquement	ORL) pour les 70 à 80 ans	
	□ Hémiplégie	one, pour les 70 a co ans	
	□ Insuffisance rénale		
2 POINTS	□ Diabète compliqué (rétinopathie, néphropathie, neuropathie,		
	□ Tumeur sans métastases (exclut les tumeurs diagnostiquées depuis plus de 5 ans)*		
	□ Leucémie (aigüe ou chronique)		
	□ Lymphome		
3 POINTS	□ Pathologie hépatique modérée ou sévère		
	□ Tumeur solide métastatique*		
6 POINTS	□ SIDA (non pas sérologie positive uniquement)		
SCORE TOTAL			